



kod
22.-tý týden 2015 - ceny platí do vydání nového ceníku
GY - označuje šedé provedení, BK - černé provedení, TS - titan, SR - silver

popis

bez DPH

s DPH

Monitory EIZO "EV":		Řada "EV": zaměřeni na "Business Office", "Basic Photo", "CAD":		
		čtvercové modely s poměrem stran: "1:1": LED podsvícení - EcoView		
(27")	EV2730Q-BK	LCD: IPS-LED, 1920x1920 funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), Paper mode, 1920x1920, sRGB, K=1000:1, 300cd/m2, 5ms (Overdrive), repro, Eco-Timer, Flicker-Free, repro, 1x DVI-D, , 1x 8-bit DP, USB 3.0, ergonomický stojan, CE, TÜV GS, TÜV/Ergonomics, ISO 9241-307 Klasse 1, TCO 6.0 Energy Star, černé provedení,	27 990 Kč	33 868 Kč
(27")	EV2730Q-GY	šedé provedení modelu EV2730Q	27 990 Kč	33 868 Kč
Monitory EIZO "S":		Řada "S": zaměřeni na "Business Office", "Basic Photo", "CAD":		
		Modely s klasickým poměrem stran: "5:4" nebo "4:3":		
(19")	S1933H-BK	LCD: IPS-LED, Auto Eco View senzor, "Paper mode" 1280x1024, K=1000:1 , 250cd/m2, 7ms(Overdrive) technolog., repro, stojan/rotace o 90°, ISO 13406-2, černé provedení	8 260 Kč	9 995 Kč
		Širokoúhlé modely s poměrem stran: "4:3": LED podsvícení		
(21")	S2133-BK	LCD: IPS-LED, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer 1600x1200, sRGB, K=1500:1, 420cd/m2, 6ms (OverDrive technolog.), repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, 2xUSB, stojan/rotace o 90°, černé provedení	18 190 Kč	22 010 Kč
(21")	S2133-GY	sv.šedé provedení modelu S2133	18 190 Kč	22 010 Kč
Monitory EIZO "EV":		Řada "EV": zaměřeni na "Business Office", "Basic Photo", "CAD":		
		Širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:9": LED podsvícení - EcoView		
(23")	EV2316WFS3-BK	LCD: S-TN-LED, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), nová Up-View technologie, Paper mode, 1920x1080, sRGB, K=1000:1, 250cd/m2, 5ms, repro, 1x DVI(HDCP), Flicker-Free, repro, 1x DVI(HDCP), ergonomický stojan, ISO 13406-2, TCO 6.0 Energy Star, černé provedení	5 590 Kč	6 764 Kč
(23")	EV2316WFS3-GY	sv.šedé provedení - model EV2316WFS3	5 590 Kč	6 764 Kč
(23")	EV2336WFS3-BK	LCD: IPS-LED, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), Paper mode, 1920x1080, sRGB, K=1000:1, 250cd/m2, 6ms (Overdrive), Flicker -Free, repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, 2xUSB, nový ergonomický stojan, ISO 13406-2, TCO 6.0 Energy Star, černé provedení	6 990 Kč	8 458 Kč
(23")	EV2336WFS3-GY	sv.šedé provedení - model EV2336WFS3	6 990 Kč	8 458 Kč
		ULTRA Slim širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:9": LED podsvícení - EcoView		
(24")	EV2450-BK	LCD: IPS-LED, ULTRA Slim rámeček 1mm, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), Paper mode, 1920x1080, sRGB, K=1000:1, 250cd/m2, 5ms (Overdrive), repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, 2xUSB, univerzální stojanFS3, černé provedení	7 490 Kč	9 063 Kč
	novinka	Eco -Timer, Flicker-Free, repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, USB 3.0, ergonomický stojan, ISO 13406-2, TCO 6.0 Energy Star, černé provedení,		
	EV2450-GY	sv.šedé provedení - model EV2450WFS3	7 490 Kč	9 063 Kč
		Širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:10": LED podsvícení - EcoView + zdarma ke stažení kalibrační SW EasyPIX2		
(22")	EV2216WFS3-BK	LCD: TN-LED, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), nová Up-View technologie, Paper mode, 1680x1050, sRGB, K=1000:1, 250cd/m2, 5ms (Overdrive) Flicker-Free, repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, 2xUSB, ergonomický stojan, ISO 13406-2, TCO 6.0 Energy Star, černé provedení	5 250 Kč	6 353 Kč
(22")	EV2216WFS3-GY	sv.šedé - model EV2216WFS3	5 250 Kč	6 353 Kč
	EV2416WFS3-BK	LCD: TN-LED, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), nová Up-View technologie, Paper mode, 1920x1200, sRGB, K=1000:1, 250cd/m2, 5ms (Overdrive), Flicker-Free, repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, 2xUSB, ergonomický stojan, ISO 13406-2, TCO 6.0 Energy Star, černé provedení	7 750 Kč	9 378 Kč
(24")	EV2416WFS3-GY	sv.šedé - model EV2416WFS3	7 590 Kč	9 184 Kč
(24")	EV2436WFS3-BK	LCD: IPS-LED, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), Paper mode, 1920x1200, sRGB, K=1000:1, 300cd/m2, 6ms (Overdrive), repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, 2xUSB, univerzální stojanFS3, černé provedení	8 250 Kč	9 983 Kč

		Flicker-Free, repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, 2xUSB, ergonomický stojan, ISO 13406-2, TCO 6.0 Energy Star, černé provedení, zdarma ke stažení kalibrační SW EasyPIX2!!!		
(24")	EV2436WFS3-GY	sv.šedé provedení - model EV2436WFS3	8 250 Kč	9 983 Kč
		ULTRA Slim širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:10": LED podsvícení - EcoView		
(24")	EV2455-BK	LCD: IPS-LED, ULTRA Slim rámeček 1mm, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), Paper mode, 1920x1200, sRGB, K=1000:1, 300cd/m2, 5ms (Overdrive), repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, 2xUSB, univerzální stojan FS3, černé provedení	9 990 Kč	12 088 Kč
	novinka	Eco -Timer, Flicker-Free, repro, 1x DVI-D, D/SUB15, 1x 8-bit DP, USB 3.0, ergonomický stojan, ISO 13406-2, TCO 6.0 Energy Star, černé provedení,		
	EV2455-GY	sv.šedé provedení - model EV2455WFS3	9 990 Kč	12 088 Kč
		Širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:9": LED podsvícení - EcoView + zdarma ke stažení kalibrační SW EasyPIX2		
(27")	EV2736WFS3-BK	LCD: IPS-LED, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), Paper mode 2560 x 1440, sRGB, K=1000:1, 300cd/m2, 6ms (Overdrive), Auto Eco View senzor, repro, 1x DVI-D, 1x 8-bit DP, 2xUSB, univerzální stojan, černé provedení	14 990 Kč	18 138 Kč
		Flicker-free, repro, 1x DVI-D, 1x 8-bit DP, 2xUSB, univerzální stojan, černé provedení, ISO 13406-2, TCO 6.0 Energy Star zdarma ke stažení kalibrační SW EasyPIX2!!!		
(27")	EV2736WFS3-GY	sv.šedé provedení - model EV2736WFS3	14 990 Kč	18 138 Kč
		4K UHD Širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:9": LED podsvícení - EcoView		
	EV3237-BK	LCD: IPS-LED, 4K UHD, Picture-by-Picture, funkce Auto - EcoView, EcoView - Index, EcoView - Sense, EcoView-Optimizer (optimalizace bílé), Paper mode 3840 x 2160, sRGB, K=1000:1, 300cd/m2, 6ms (Overdrive), Auto Eco View senzor, repro, 1x DVI-D, 1x 8-bit DP, 2xUSB, univerzální stojan, černé provedení	40 490 Kč	48 993 Kč
	novinka	Flicker-free, repro, 1x DVI-D, 1x 8-bit DP, 2xUSB, univerzální stojan, černé provedení, ISO 13406-2, TCO 6.0 Energy Star		
	EV3237-GY	sv.šedé provedení - model EV3237	40 490 Kč	48 993 Kč
	Monitory EIZO "FORIS":	Řada "FORIS": zaměřená na "Home/Business VIDEO", "Basic Photo":		
		Širokoúhlý model s poměrem stran: "16:9": s LED podsvícením		
(24")	FS2434-BK	LCD: IPS-LED, 1920x1080, sRGB, K=1000:1 (dynam. kontrast 5000:1), 2-250cd/m2, 4,9ms (Overdrive), Auto Eco View senzor, repro, 1x DVI (HDCP), 2x HDMI (HDCP)	7 150 Kč	8 652 Kč
		Smart Detection, Smart Insight, Smart Resolution, SW G-Ignition pro Game mode (Dark scene, Light Scene) Paper mode, Cinema mode, Rámeček 2mm!!! černé provedení, ISO 13406-2, TCO Displays 5.0, reproduktory,		
		FullHD 50/60Hz v prokládaném i progresivním režimu: 480p/480i/576p/720p/1080p/1080i + dálkové ovládání		
(24")	FG2421-BK	LCD: VA-LED, 1920x1080, sRGB, K=5000:1 (dynam. Kontrast 15000:1), 400cd/m2, 1ms (Turbo240HZ), Auto Eco View senzor, výst. Sluch., 1xDP, 1x DVI (HDCP), 1x HDMI (HDCP)	9 450 Kč	11 435 Kč
		FPS mode + Smart resolution, Black Level, RTS mode, 3x User mode, Web mode ISO 13406-2, TCO Displays 5.0, černé provedení,		
		FullHD 50/60Hz v prokládaném i progresivním režimu: 480p/480i/576p/720p/1080p/1080i, 24 Hz (HDMI): 1080p		
	Monitory EIZO "CS, CX":	Řada "CS, CX": zaměřená na "Advanced Photo", "Business VIDEO", "CAD"		
		Širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:9": LED podsvícení		
(23")	CS230B-BK	LCD: IPS-LED, 1920x1080, autokorekční senzor, K=1000:1, 50-300cd/m2, 8ms (Overdrive), 2x USB, DVI(HDCP), HDMI, 1x DP (10-bit), univerzální stojan	12 190 Kč	14 750 Kč
		sRGB, DUE, kompenzace tepl.driftu, HexaColor, 16-bit LUT, ISO 13406-2, TCO Displays 5.0, černé provedení, Color Navigator plná verze zdarma !!!		
		Širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:10": LED podsvícení		
(24")	CS240-BK	LCD: IPS-LED, 1920x1200, K=1000:1, 50-300cd/m2, 8ms (Overdrive), 2x USB, 1x DVI(HDCP), 1x HDMI (HDCP, 10-bit), 1x DP (HDCP, 10-bit), univerzální stojan	16 480 Kč	19 941 Kč
	novinka	přepínání sRGB/AdobeRGB mode, DUE, kompenzace tepl.driftu, HexaColor, 16-bit LUT, ISO 13406-2, TCO Displays 5.0, černé provedení, podpora Color Navigator		
(24")	CX241-BK	LCD: IPS-LED, (MG-LED) 1920x1200, AdobeRGB, autokorekční senzor, K=1000:1, 50-350cd/m2, 8ms (Overdrive), 2x USB, DVI(HDCP), HDMI, 1x DP (10-bit), univerzální stojan	22 950 Kč	27 770 Kč
		přepínání sRGB/AdobeRGB mode, DUE, kompenzace tepl.driftu, HexaColor, 16-bit LUT, ISO 13406-2, TCO Displays 5.0, černé provedení, + kalibrační sw ColorNavigator, Fanless		
		Širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:10": LED podsvícení		
(27")	CX271-BK	LCD: IPS-GB-rLED, 2560x1440, AdobeRGB, autokorekční senzor, K=1000:1, 50-300cd/m2, 6ms (Overdrive), 2x USB, DVI(HDCP), HDMI, 1x DP (10-bit), univerzální stojan	34 490 Kč	41 733 Kč
		přepínání sRGB/AdobeRGB mode, DUE, kompenzace tepl.driftu, HexaColor, 16-bit LUT, ISO 9241-307, černé provedení, + kalibrační sw ColorNavigator		
	Monitory EIZO "CG":	Řada "CG": zaměřená na "Professional Photo/Pre-Press", "VIDEO", "CAD":		
		Širokoúhlé modely s poměrem stran: "16:10":		
		Profi Premium: 16-bit 3D-LUT + DUE + 10-bit RGB DisplayPort + integr.senzor + kalibrační/validační sw ColorNavigator LED		
(24")	CG247-BK	LCD: IPS, 1920x1200, AdobeRGB, K=850:1, 50-350cd/m2, 6ms (Overdrive), 2x USB, 1x DVI-I, 1x HDMI 1x DP (10-bit), univerzální stojan, stínítko, černé provedení	36 190 Kč	43 790 Kč
		přepínání sRGB/AdobeRGB mode, DUE, kompenzace tepl.driftu, HexaColor, 16-bit 3D LUT, ISO ISO13406-2, TCO'03, podsvětľ.menu, kalibrační sw ColorNavigator		

		FullHD 50/60Hz v prokládaném i progresivním režimu: 480p/480i/576p/720p/1080p/1080i, simulace barev. videoprostorů: EBU, REC709, SMPT-C, DCI, Fanless		
(27")	CG277-BK	LCD: IPS-GB-rLED, 2560x1440, 4K, AdobeRGB, K=1000:1, 50-300cd/m2, 6ms (Overdrive), 2x USB, 1x DVI-I, 1xHDMI, 1x DP (10-bit), univerzální stojan, stínítko, černé provedení	45 890 Kč	55 527 Kč
		přepínání sRGB/AdobeRGB mode, DUE, kompenzace tepl.driftu, HexaColor, 16-bit 3D LUT, ISO 9241-307, FograCert Softproof Monitor, podsvětlení, menu, kalibrační sw ColorNavigator		
		FullHD 50/60Hz v prokládaném i progresivním režimu: 480p/480i/576p/720p/1080p/1080i, simulace barev. videoprostorů: EBU, REC709, SMPT-C, DCI		
		Profi Premium: 16-bit 3D-LUT + DUE + 10-bit RGB HD-SDI + 2K-VIDEO + kalibrační/validační sw ColorNavigator		
(23")	CG232	LCD: AS-IPS-exclusive, 1920x1200, AdobeRGB, K=720:1, 60-380cd/m2, 12ms (Overdrive), 2x USB, 1x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x VGA, výškově nastavitelný stojan, černé provedení	159 790 Kč	193 346 Kč
	Broadcasting	Simulace barev. prostorů: sRGB, 97% AdobeRGB, EBU, Rec709: 97%, , NTSC: 92%, DCI: 88%, SMPT-C, DUE, 16-bit 3D LUT, kalibrační sw ColorNavigator		
		FullHD 1080ř /24p,47,8p, 48p, 50p, 59,9p, 60p, prokládaný i progresivní režim, podpora videa 480p/480i/576p/720p/1080p/1080i		
		TÜV/Ergonomics (včetně ISO 13406-2) včetně ladící konzole JC-100		
Monitory EIZO "dotykové" Řada "Touch-Serie"				
		Širokoúhlý model s poměrem stran: "16:9":		
(47")	LX470W-BK	LCD: AS-IPS-exclusive, 1920x1080, AdobeRGB, K:1000:1 (Contrast Enhancer) 700cd/m2, 9 ms	122 990 Kč	148 818 Kč
		HD-SDI, 1x HDMI, 1xDVI-D, 1x D-Sub15, 1x S-Video, 1x Composite, 3x Component ISO 13406-2, TCO Displays 5.0, černé provedení		
		FullHD 50/60Hz v prokládaném i progresivním režimu: 480p/480i/576p/720p/1080p/1080i		
		Stand LX470W	7 990 Kč	9 668 Kč
		Stand Wall Mount LX470W	10 990 Kč	13 298 Kč
Sondy EIZO + SW EIZO				
	EX2	sonda EIZO EX2 kolorimetr pro hardwarovou kalibraci monitorů ColorEdge	2 600 Kč	3 146 Kč
		pro segment "hobby" i "pokročilých" fotografických uživatelů, ideální ve spojení se softwarem EIZO EasyPIX2 a OS WindowsXP, Vista a 7 (32/64-bit) nebo MacOSX		
	EX2	BUNDLE s monitorem z řady , CS, CX	2 100 Kč	2 541 Kč
Kalibrační SW EIZO				
	EasyPIX2	kalibrační software EasyPIX2 pro EIZO monitory řady "S, FS, EV, SX, T" podporující sondy EIZO EX1 a X-Rite ColorMunki volně ke stažení na webu !!!	0 Kč	
	ColorNavigator	profesionální kalibrační SW pro EIZO monitory řady "CG" podporující sondy EIZO EX1, X-Rite: DTP94B, i1Display 2, i1 Pro, DataColor, Spyder2,3 volně ke stažení na webu !!!	0 Kč	
	EIZO ColorNavigator	licenční klíč k plné verzi kalibračního SW Color Navigator pro monitory EIZO z řady "CS, CX"	3 990 Kč	4 828 Kč
Profesionální stínítko				
	CH5	Stínítko pro model EIZO CX270, CX271	3 490 Kč	4 223 Kč
	CH6	Stínítko pro model EIZO CS230	3 490 Kč	4 223 Kč
	CH7	Stínítko pro model EIZO CX240	3 490 Kč	4 223 Kč
Monitory EIZO "dotykové" Řada "Touch-Serie"- LED				
		Širokoúhlý model s poměrem stran: "16:9":		
(23")	T2381	LCD: IPS-FullHD, 1920x1080, LED, vícedotykové ovládání prostřednictvím až pěti dotykových bodů současně, dotyková technologie přes USB -project capacitive technology	24 990 Kč	30 238 Kč
		Windows 7/8, Kontrast 1000:1, 260cd/m2, 6ms (Overdrive) , DisplayPort, DVI-D, D-Sub, reproduktory		

